

### Абразивные материалы

# Шлифовальные листы

## Scotch-Brite™

Конструкция: Основа: объемное нетканое полотно из полимерного волокна

Минерал: S -карбид кремния (SiC) A -оксид алюминия ( $Al_2O_3$ )

Т – тальк (безабразивный)

Связка: синтетическая

Зернистость: SFN – супертонкая, UFN – ультратонкая, VFN – очень тонкая, MED –

средняя

Размеры: ширина: 158 мм

длина: 224 мм

Ассортимент:

Код продукта	Зернистость	Цвет
07440	A MED (CP)	коричневый
07446	S MED (CF)	серый
07496	A VFN (CF)	зелёный
07447	A VFN (CF)	бордовый
07448	S UFN (CF)	светло-серый
07498	T SFN	белый

**Исполнение:** Лист **Оборудование:** Нет

Принадлежности: Дополнительные принадлежности не требуются

При обработке больших плоских поверхностей рекомендуется

использовать шлифок 3M™ Twist-Lok™ 961

**Условия хранения:** Хранить при температуре не менее 15°C **Сертификация:** Обязательной сертификации не подлежит.



### Шлифовальные листы Scotch-Brite™

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Трехмерное полотно Scotch-Brite™	Равномерное распределение абразива; хорошо повторяет контуры обрабатываемой детали.	Равномерная, качественная обработка не изменяющая геометрии детали
Т – материал	Не содержит абразива	Обрабатывает поверхность, не оставляя царапин
CF - материал с зерном оксида алюминия (Тип A)	Очень твердое абразивное зерно	Тонкая матовая структура рисок
CF материал с зерном оксида кремния (Тип S)	Твердое, очень острое зерно	Еще более тонкая структура рисок
CF - материал с зерном оксида алюминия (Тип A)	Агрессивное зерно, плотная структура риски	Равномерный финиш

## Обрабатываемые

материалы

Металлы, пластмассы, дерево, лакокрасочные покрытия

### Применение

Тип А: мелкий ремонт шлифованных поверхностей

из нержавеющей стали и алюминия; матирование металлов; удаление мелких царапин и пятен; очистка инструмента.

Тип S: очистка деликатных поверхностей (например,

в измерительном инструменте); достижение эффекта матовости металла, матирование окрашенных поверхностей (для нанесения последующих слоев), промежуточная шлифовка грунтов и лаков, зачистка

### перед склеиванием

### Указания по безопасности









#### Абразивные материалы

3M Россия 125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3 Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон +7 (495) 784 7474 факс: +7 (495) 784 7475 http://www.3Mabrasives.ru ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании ЗМ. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования

Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.