

Абразивные материалы для промышленности

361F

Шлифовальные круги Ролоктм общего назначения

Изделия на тканевой основе

Структура Основа: Высокопрочная жесткая полиэфирная

ткань

Связка: Синтетическая

Минерал: Оксид алюминия

Зернистость: Р24, Р36, Р50, Р80, Р120

 Размеры:
 Ø 51 мм

 Распределение
 Закрытое

минерала:

Исполнение Круги с креплением Ролок^{тм}

Оборудование





Принадлежности и аксессуары

Оправки $3M^{TM}$ Ролок TM

| | жесткая | средн. жесткости |
|-----------|---------|------------------|
| для ø51мм | 45096 | 45094 |

| Особенности | Достоинства | Преимущества |
|--|--|---|
| Агрессивный минерал | Долговечный, стойкий минерал. Высокопроизводительные режущие свойства. | Долговечность и постоянство режущих свойств |
| Особо прочная жесткая полиэфирная основа | Хорошая стойкость к разрыву, влагостойкость | Увеличенный срок службы |
| Синтетическое связующее | Отличное сцепление минерала с основой | Увеличение стойкости абразивного материала |

361F

Рекомендации

Обрабатываемые материалы

Стали, чугун, сплавы цветных металлов.

Применение

Обработка труднодоступных поверхностей. Грубая шлифовка, доводка "в размер" литых заготовок, сварных швов,

металлизированных поверхностей, инструмента, труб, валов и

прутов.

Указания по безопасности









Сертификация

Предприятия 3М имеют сертификат соответствия требованиям

стандарта ISO 9002.

Продукция имеет гигиенический сертификат России.

При необходимости сертифицируется на соответствие ГОСТ Р

Техническая поддержка

У Вас есть технические вопросы?

Обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: +7 495 784 7474 Факс: +7 495 784 7475 E-mail: abrasives.ru@3M.com

По вопросам безопасности продукции и охраны окружающей

среды обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: +7 495 784 7474 Факс: +7 495 784 7475

Важное замечание:

Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3М. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования.

3М Россия

Отдел абразивных материалов

121614 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы» телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475 e-mail: abrasives.ru@3M.com http://www.3M.com/ru